

מארגר כולת העשרה

מורה: אמן אבר בק

$$: (11N-1)0$$
[illegible][illegible]

ספרים: גמזרת הדיבור (גאמב), סיון אצל משרבות העולם.

צדירות: אקרוסס וכתב C (שאר תוכניות קצרות, למ ש"ן דגרי'ם
כמו "מורה עצמה" של ראובן).

מסלול הקורס: במצב זה אין קורס: במצב זה.

אנצו ים הדגה נסיון, אולי הוא אפילו יספיק ליסור.
המורה מקווא'ם 2 מ' אבדא מרצ'ם אורח'ם זה רצוה טא
נלא'ם שונ'ם.

א רב גמסכות הסלה מקבוצות / מקבוצות

אלו אבות משה
 מיתקנת א קדשה משה ושלמה בשר
 כי אבות משה ושלמה בשר

מע' הפלגה = מ"ה: - מסכת שמלות עקצאט לשאגם (וכחוקן הלל, היט)
אין שלם שח זה דבורה יסלג.

שאלים סמו זכרון, CPU, I/O.
- היט זמ דואגת אקווינצאיה (נלד ארת אישם שדוד אחר)
שהאמ צרף אגל פחית עכשיו, כי מה שהאמ דובר לא זמין)
- יד'קות: כותב התכנות כותב תכנות קאי אשודלס אולג.
עקצאט בין השגים I-HW

"רצ"ם היקף פרוסס (גמלל)"
מ"ה כמו שגוף האצור, היט צר'כ ארת מדינ'ית אולוקת השאגם.
כעקר פתגו מ"ה באמת' (מה שהידלג א תאזק, נה"ו ש"נו" חמיה תנ"על).
די אשודל דועין הי' אשודל חסד (ע"ז) (קל אשודל) ואם יש שגו מ"חזק
אחמיה, אולג נכתב פלמאמ' וישלם דקדצ'ם מ"חזקם.

התפתחות התפלגים: (בחצ'ט) יד'שוד - אישם זולם
↓ ↓
י'קר זול
הינג' שג'ם

מספר א המאגם הישרם העת'ק: "מס"ר"ו במאזאנימ, דהודו ואלה אין
כאל, מרוא..."

מאז' מוזאג ארמ? ... סע? "אור: "רס".
י'ד' א"זג גנה

ספרק גמ"ה שגמ' ה-סד אהם ספרים שבעקר מקדריס א תורת התורה

מעכות הפלגה ד"ס: היקף זמן פתוא, היט נכר אין פתואם למאמ'ים
מ"ה היט תוננה. אגל מוז אחר הפלגה המושג והיט נותר שיומ'ם.
הדקר המע"ן זה כעש' יש דריש'ת גדוהות אמלוג'ם, אם יש דו'ש
למוד נמוכות זמ מ"ה הטרוויטא'ית בספ'ק...


8. יש מדינ'ית מה אהג'ם אמ"ה ומג'א.

אנ' וכו' אצור אמ"ה אצור וי" (מספר א מציג בו התנהגות
מניי אור המעכ'ת וכונת תנ"ת שמשל ימי קדמ'ת משל'ם)

"אם אתם רוצים לראות את זה בצורה אחרת" אסמ

(הצגת הסכמה ה-15: User במחלק צרכים שונים, אך יכולות

שימוש מורחב
בפארטיט)



הטענה קשורה (להתנהגות מקלט מהמחשב)!
מחשב יכול לעשות מה שהמחשב מהלך (זהו אופרטור, אדם, אדם)
אם המערכת בקש וכו', הם כמו התנהגות (אדם).

1.12 - 90% מהקריאות הם system calls (כמו בקשות למעט
בהתנהגות, צוידא, קוד וכו')

1.11 - polling - המערכת אקטיוו ~~ישארה~~ (אקטיוו) את ה-CPU: סימולציה
סימולציה? סימולציה? (אדם)

מחשב לא עובד בשל כך, אלא הוא מחכה (event), למעשה מחכה
אם יקרא interrupt מחשב לב event (int) עדיין "התנהגות" המחשב
בסדר (אקטיוו).

1.15 - כדי להתחבר יחדיו, אדם מספר ^לCPU והוא צריך, יש קוד
מאוד רגיש בקרא context switch.

במחשב, יש מוטל אדם $\rightarrow$ PC (program counter), אדם אדם וכו'
מחשב חוצה אדם ~~אדם~~ אדם חוצה התנהגות ואדם
אדם אדם אדם, אדם זה היא צרכי אדם אדם אדם
התנהגות הוטל אדם אדם אדם אדם אדם
התנהגות אדם אדם אדם אדם context switch, אדם אדם
אדם אדם אדם אדם אדם אדם אדם אדם.

1.2 סוגים אדם דברים אדם אדם: Thread - Process
(Light Weight) (Heavy Weight)

LS חלק אדם אדם

אדם אדם אדם Machine/Privileged Ins אדם אדם
אדם אדם אדם אדם אדם אדם אדם אדם
אדם אדם אדם אדם אדם אדם אדם אדם

Threads - יותר קל לנהל content (גם בואים יותר זמין כסף ושא"י)
 זמן שאק"פ מורכב (15/15/15)

1.19 - נ"ג סטטוס וד נמך שיתוף ממשל/מחנה (אם אדואטא טיזום אביבון)
 מחיר זמין שחוק (3).

כשה"ג מסקת ק-Int היא ו ממשקת ק-Int אחרי, כדי ו אבד
 את ה-Int הנכח' (היא מקפ"א את המערכת)
 - Int א מוכנה (14 א חומרה) נקרא למעלה trap.

1.23 - 2 דרכים לנהל I/O : סינכרונית וא-סינכרונית
 מחסיק ממשק (ט"פ) גיבד
 מחסיק (מקביל) יותר מחסיק

1.24 - device יע table ומהו אם הוא ביטוח הוא ו.

1.25 - DMA : יש ממשקים שכל"ק אשר ישירות לזיכרון.

1.26 - מקרה הזכרון : cache
 RAM
 Disk
 "הם ו ש"כים ק"א" (אממש/מחנה)
 אדואטא

אכסו אקצט ר"ה חזק מקדיסן שישל טכניון - SWAP.